

Kalkulationsbasis für Rennreifen
Base de calcul pour pneus de competition
Base di calcolo per pneumatici da competizione

01.04.2019

CIRCUIT



POWER IS NOTHING WITHOUT CONTROL

SINGLE SEATER

SLICK

RAIN



Ø	Dimension Dimension Dimensione	Mischung Melange Mescola	IP CODE	Preis exkl. MWSt Prix excl. TVA Prezzo IVA escl.	BEMERKUNGEN OBSERVATION / OSSERVAZIONI
13	160/530-13	DM	3282600	243.-	Formula Ford
	160/530-13	WS	2849800	243.-	
	180/530-13	DM	3282700	248.-	
	180/530-13	WS	2849900	248.-	
	180/560-13	DM	3282800	255.-	Formula Ford
	180/560-13	WS	2850000	255.-	
	185/40-13	FS	3784500	288.-	Formula Student
	200/540-13	DM	3249200	281.-	FIA F4 / BRDC
	200/540-13	WS	2850100	281.-	
	225/550-13	DM	3282900	309.-	Category Prototype CN
	225/550-13	WS	2749700	309.-	
	230/570-13	DMA	3772400	313.-	FIA Formula Regional
	230/570-13	WSA	3772500	313.-	
	245/660-13	DHA	3622200	575.-	Formula Customer
	245/660-13	DMA	3622300	575.-	Formula Customer / BOSS GP
	245/660-13	DSA	3622400	575.-	
	245/660-13	Wet Front Left	2278300	575.-	
	245/660-13	Wet Front Right	2278400	575.-	
	250/575-13	DMA	3565900	316.-	FIA Formula Regional
	250/575-13	DM	3249300	316.-	FIA F4 / BRDC
	250/575-13	WSA	3566900	316.-	FIA Formula Regional
	250/575-13	WS	2850200	316.-	FIA F4 / BRDC
	300/590-13	DMA	2851200	368.-	F2 Palmer / FIA Formula Regional
	300/590-13	WSA	3612100	368.-	
	305/670-13	DH	3622800	748.-	Formula Customer
	305/670-13	DM	3622900	748.-	
	305/670-13	DS	3623000	748.-	Formula Customer
	305/670-13	Wet Left	3623400	748.-	
	305/670-13	Wet Right	3623500	748.-	
	325/660-13	DHA	3622500	575.-	
	325/660-13	DMA	3622600	575.-	Formula Customer / BOSS GP
	325/660-13	DSA	3622700	575.-	
	325/660-13	Wet Rear Left	2278500	575.-	
	325/660-13	Wet Rear Right	2278600	575.-	
	405/670-13	DH	3623100	748.-	Formula Customer
	405/670-13	DM	3623200	748.-	
	405/670-13	DS	3623300	748.-	
	405/670-13	Wet Left	3623600	748.-	
	405/670-13	Wet Right	3623700	748.-	

SLICK

CINTURATO



HILL CLIMB

Ø	Dimension Dimension Dimensione	Mischung Melange Mescola	IP CODE	Preis exkl. MWSt Prix excl. TVA Prezzo IVA escl.	BEMERKUNGEN OBSERVATION / OSSERVAZIONI
13	200/540-13	Soft	3502800	261.-	Front Tyres Category Single Seat
	200/540-13	Supersoft	3287400	261.-	
	200/540-13	Ultrasoft	3287800	261.-	
	200/540-13	Cinturato	3288200	261.-	
	250/575-13	Soft	3502900	344.-	"Rear Tyres Single Seat / Front Tyres Category Prototype CN-E2B / P2000
	250/575-13	Supersoft	3287500	344.-	
	250/575-13	Ultrasoft	3287900	344.-	
	250/575-13	Cinturato	3288300	344.-	
	300/590-13	Soft	3503000	368.-	Rear Tyres Category Prototype CN / P2000
	300/590-13	Supersoft	3287600	368.-	
	300/590-13	Ultrasoft	3288000	368.-	
	300/590-13	Cinturato	3288400	368.-	
	315/660-13	Soft	3503100	391.-	Rear Tyres Category Prototype E2B
	315/660-13	Supersoft	3287700	391.-	
	315/660-13	Ultrasoft	3288100	391.-	
	315/660-13	Cinturato	3288500	391.-	
	17	245/620-17	Supersoft	3599000	399.-
18	245/645-18	Supersoft	3599100	426.-	
285/645-18	Supersoft	3599200	472.-		
315/680-18	Supersoft	3621400	554.-		
325/705-18	Supersoft	3621500	576.-		

CIRCUIT

SLICK

RAIN



Ø	Dimension Dimension Dimensione	Mischung Melange Mescola	IP CODE	Preis exkl. MWSt Prix excl. TVA Prezzo IVA escl.	BEMERKUNGEN OBSERVATION / OSSERVAZIONI
15	190/580-15	DHH	3611000	322.-	China Endurance Championship / Pirelli Super Taikyu
	190/580-15	DH	3610900	322.-	
	190/580-15	DM	3610800	322.-	
	225/580-15	DH	2564100	338.-	
	225/580-15	DM	2793200	338.-	
	225/580-15	WS	2793300	338.-	
	275/695-15	DH	2851400	345.-	
	275/695-15	WH	2851700	345.-	
	275/695-15	WH	2851700	345.-	
	275/695-15	WH	2851700	345.-	
16	200/600-16	DH	2088300	358.-	Lotus GT Cup
	200/600-16	WS	2749500	358.-	
	285/605-16	DH	2564300	377.-	
	285/605-16	DM	2793400	377.-	
	285/605-16	WS	2793500	377.-	
	310/650-16	DH	3503300	557.-	
	310/650-16	WH	2851800	557.-	
	340/715-16	DH	2851600	591.-	
	340/715-16	WH	2851900	591.-	
	340/715-16	WH	2851900	591.-	
17	200/600-17	DM	3626200	355.-	Dallara ME2 / BAC Mono BAC Mono
	200/600-17	DS	3743000	355.-	
	200/600-17	WS	3626300	355.-	Dallara ME2 / BAC Mono Clio Cup / TTE
	225/625-17	DHH	3075300	351.-	
	225/625-17	DH	3075400	351.-	Clio Cup / Lotus GT Cup / Mini Challenge
	225/625-17	DM	3075500	351.-	
	225/625-17	WH	2131100	351.-	Clio Cup / Lotus GT Cup / Mini Challenge
	225/625-17	WS	3249400	351.-	
	245/620-17	DHH	3249600	399.-	Pirelli Super Taikyu (TC - TCA) Toyota GT86 / Mini Challenge / TC America
	245/620-17	DH	3075100	399.-	
	245/620-17	DM	3075200	399.-	Toyota GT86 BAC Mono
	245/620-17	DS	3246400	399.-	
	245/620-17	WH	2088600	399.-	Toyota GT86 / Mini Challenge / TC America / Pirelli Super Taikyu (TC - TCA) Toyota GT86 / BAC Mono
	245/620-17	WS	2532300	399.-	
18	235/645-18	DH	2216500	419.-	
	235/645-18	WH	2088900	419.-	
	245/645-18	DHH	3611600	426.-	
	245/645-18	DHH	3249500	426.-	
	245/645-18	DH	3611500	426.-	
	245/645-18	DM	3611400	426.-	
	245/645-18	DS	3611300	426.-	
	245/645-18	WH	2035800	426.-	
	245/645-18	WS	2579600	426.-	
	265/645-18	DHH	3612000	452.-	
	265/645-18	DH	3611900	452.-	
	265/645-18	DM	3611800	452.-	
	265/645-18	DS	3611700	452.-	
	265/645-18	WH	1936100	452.-	
	265/645-18	WS	2579700	452.-	
	265/660-18	DHH	2851100	455.-	
	265/660-18	DH	2793600	455.-	
	265/660-18	DM	3246100	455.-	
	265/660-18	WH	2793700	455.-	
	265/660-18	WS	3246200	455.-	
	275/645-18	DH	2128700	459.-	
	275/645-18	WH	2131200	459.-	
	285/645-18	DH	2391900	472.-	
	285/645-18	DM	2092300	472.-	
	285/645-18	DS	2090000	472.-	
	285/645-18	WH	1936200	472.-	
	285/645-18	WS	2579800	472.-	
	295/680-18	DH	2090100	493.-	
305/645-18	DHA	3562200	518.-		
305/645-18	DH	2857900	501.-		
305/645-18	DM	2090200	501.-		
305/645-18	WH	1936300	501.-		
305/645-18	WS	2579900	501.-		
305/660-18	DH	2090500	535.-		
305/660-18	DM	2090600	535.-		

CIRCUIT

SLICK

RAIN



Ø	Dimension Dimension Dimensione	Mischung Melange Mescola	IP CODE	Preis exkl. MWSt Prix excl. TVA Prezzo IVA escl.	BEMERKUNGEN OBSERVATION / OSSERVAZIONI
18	305/660-18	WH	2035700	535.-	Camaro GT4 / BMW M4 GT4 / AMG GT4
	305/680-18	DHA	2915600	547.-	GT4 EU (rear-mid engine cars) / McLaren 570S Sprint
	305/680-18	DH	2090800	547.-	Mustang GT4 / Porsche Cayman GT4 MR / AMG GT4
	305/680-18	DM	2549800	547.-	
	305/680-18	DS	2750200	547.-	
	305/680-18	WH	2025500	547.-	Mustang GT4 / McLaren 570S Sprint / Porsche Cayman GT4 MR / AMG GT4
	305/680-18	WS	2580000	547.-	
	315/680-18	DHA	3562300	570.-	Lamborghini Huracan SuperTrofeo only
	315/680-18	DH	3705200	554.-	Porsche 997 GT3 Cup (2006-2011) / AUDI R8 GT4
	315/680-18	DMA	3561600	570.-	VLN
	315/680-18	DM	3122600	554.-	
	315/680-18	DSA	3561700	570.-	VLN
	315/680-18	DS	3122700	554.-	
	315/680-18	WH	2131300	554.-	Lamborghini Huracan SuperTrofeo / Porsche 997 GT3 Cup (2006-2011) / AUDI R8 GT4 / GT3
	315/680-18	WS	2580100	554.-	
	315/680-18	WSS	3561800	570.-	VLN
	325/660-18	DHD2	3754300	588.-	BGT WC Europe / BGT Endurance Europe / BGT WC America / BGT WC Asia / ADAC GT Masters / British GT / IT GT / GT3 / GT Sports Club / AU GT / UK GT Cup
	325/660-18	DMA	3740600	588.-	LMP3 Application
	325/660-18	DMD2	3605900	606.-	
	325/660-18	WH	3737800	588.-	GT3
	325/660-18	WS	2535800	588.-	
	325/680-18	DHD2	3754400	582.-	BGT WC Europe / BGT Endurance Europe / BGT WC America / BGT WC Asia / ADAC GT Masters / British GT / IT GT / GT3 / AU GT / GT Sports Club / UK GT Cup / Porsche 997 GT3 Cup (2006-2011)
	325/680-18	DMD2	3606000	600.-	GT3
325/705-18	DHD2	3754500	606.-	BGT WC Europe / BGT Endurance Europe / BGT WC America / BGT WC Asia / ADAC GT Masters / British GT / IT GT / GT3 / GT Sports Club / AU GT / UK GT Cup	
325/705-18	DMA	3561900	624.-	VLN	
325/705-18	DMD2	3606100	624.-	GT3	
325/705-18	DSA	3562000	624.-	VLN	
325/705-18	WH	1936500	606.-	GT3 / Maserati GT4	
325/705-18	WS	2535900	606.-		
325/705-18	WSS	3562100	624.-	VLN	
19	235/645-19	DH	3075000	554.-	
	235/645-19	WS	2579400	554.-	Ferrari Challenge 430
	255/650-19	DH	2376500	554.-	Ferrari 458 McLaren
	255/650-19	WH	2092600	554.-	Challenge / 650S Sprint
	275/675-19	DH	3268000	565.-	Ferrari Challenge 488
	275/675-19	DH	3503200	565.-	
	275/675-19	WH	2810100	565.-	Ferrari Challenge 488 Official Events only
	275/675-19	WS	3765000	565.-	
	285/650-19	MC	2652600	591.-	McLaren P1 GTR only
	285/650-19	WH	2668500	591.-	
	295/680-19	DH	2092100	619.-	
	295/680-19	WS	2579500	619.-	Ferrari Challenge 430
	305/690-19	DH	2820600	619.-	
	305/690-19	WH	2092700	619.-	Ferrari Challenge 458 / McLaren 650S Sprint
	315/705-19	DH	3603400	631.-	Ferrari Challenge 488
	315/705-19	DH	3357000	631.-	
	315/705-19	WH	2810200	631.-	Ferrari Challenge 488 Official Events only
	315/705-19	WS	3765100	631.-	
	325/705-19	DHD2	3754600	672.-	BGT WC Europe / BGT Endurance Europe / BGT WC America / BGT WC Asia / ADAC GT Masters / British GT / IT GT / GT3 / GT Sports Club / AU GT / UK GT Cup
	325/705-19	MC	2652700	665.-	McLaren P1 GTR only
325/705-19	DMD2	3606200	692.-		
325/705-19	WH	2292800	665.-	GT3	

RALLY ASPHALT



Ø	Dimension Dimensione	Mischung Melange Mescola	IP CODE	Preis exkl. MWSt Prix excl. TVA Prezzo IVA escl.	BEMERKUNGEN OBSERVATION / OSSERVAZIONI
14	175/60R14	RK5	2579100	259.-	
	175/60R14	RK7	2579200	259.-	Peugeot N1 - N2
	175/60R14	RKW7	2579300	259.-	
15	190/580R15	N3	2086400	293.-	
	195/50R15	RK5	2518900	293.-	R1 Renault Clio Gr.N / Peugeot 106
	195/50R15	RK7	2519000	293.-	
	195/50R15	RKW7	2519200	293.-	
16	195/50R16	RK5	2472200	313.-	R2 Category / FIA JERC / JWRC / Ford Fiesta R2 / Peugeot 208
	195/50R16	RK7A	2831900	313.-	R2 Category
	195/50R16	RKW7	2472500	313.-	R2 Category / FIA JERC / JWRC / Ford Fiesta R2 / Peugeot 208
	195/50R16	RW	3561000	324.-	
17	205/45R17	RK5	2472600	368.-	
	205/45R17	RK7A	2711700	368.-	R3 Category / S1600
	205/45R17	RKW7A	2711800	368.-	
	215/45R17	RK5	2699300	382.-	
	215/45R17	RK7A	2915800	382.-	Renault Clio Gr.A / BMW M3
	215/45R17	RKW7	2699500	382.-	
18	225/650R18	N3	2529500	426.-	
	235/40R18	RA5	3737900	403.-	
	235/40R18	RK5A	2564500	391.-	
	235/40R18	RA7	3738000	403.-	
	235/40R18	RK7B	2767200	391.-	S2000 / N4 / R4 / R5
	235/40R18	RA9	3738200	403.-	
	235/40R18	RK9A	2578300	391.-	
	235/40R18	RA7+	3738100	403.-	
	235/40R18	RKW7B	3124800	391.-	
235/40R18	RWA	3124700	426.-		

RALLY ICE



Ø	Dimension Dimensione	Mischung Melange Mescola	IP CODE	Preis exkl. MWSt Prix excl. TVA Prezzo IVA escl.	BEMERKUNGEN OBSERVATION / OSSERVAZIONI
15	185/65R15	Sottozero Ice WJA	3601000	415.-	Stud 7mm 2WD / R2 / R3 / JWRC
	185/65R15	Sottozero Ice WJA	3601100	415.-	E Stud 8mm 2WD / R2 / R3
	205/65R15	Sottozero Ice J1 Left	3601200	453.-	Stud 7mm
	205/65R15	Sottozero Ice J1 Right	3601300	453.-	Stud 7mm
	205/65R15	Sottozero Ice J1 Left	3601400	453.-	Stud 8mm
	205/65R15	Sottozero Ice J1 Right	3601500	453.-	Stud 8mm

RALLY SNOW

SOTTOZERO SNOW B SOTTOZERO SNOW S1



Ø	Dimension Dimensione	Mischung Melange Mescola	IP CODE	Preis exkl. MWSt Prix excl. TVA Prezzo IVA escl.	BEMERKUNGEN OBSERVATION / OSSERVAZIONI
15	135/85R15	Sottozero Snow SA1	2031010	375.-	Stud 2mm / 2WD / 4WD
16	135/90R16	Sottozero Snow S1	2030710	375.-	Stud 2mm / S2000 / N4 / R4 / R5
	185/45R16	Sottozero Snow B	3267700	375.-	No Stud / 2WD / R1 / R2
	185/45R16	Sottozero Snow B	3267710	411.-	Stud 2mm
18	235/40R18	Sottozero Snow B RFID	2712400	399.-	No Stud / 4WD / S2000 / N4 / R4 / R5 / WRC
	235/40R18	Sottozero Snow B RFID	2712410	447.-	Stud 2mm

RALLY GRAVEL



Ø	Dimension Dimensione	Mischung Melange Mescola	IP CODE	Preis exkl. MWSt Prix excl. TVA Prezzo IVA escl.	BEMERKUNGEN OBSERVATION / OSSERVAZIONI
13	165/80R13	GM6	2267500	205.-	
	165/80R13	GM8	2381200	205.-	
	185/70R13	GM4	2219800	216.-	Historic Cars
	185/70R13	GM6	2267600	216.-	
	185/70R13	GM8	2381300	216.-	
14	165/70R14	T4	2092200	230.-	
	165/70R14	T6	2043800	230.-	2WD / Historic Cars
15	165/70R15	K6 Left	2043300	254.-	
	165/70R15	K6 Right	2043200	254.-	
	175/70R15	K4 Left	2081400	262.-	
	175/70R15	K4 Right	2081500	262.-	R2 Category
	175/70R15	K6 Left	2030100	262.-	
	175/70R15	K6 Right	2030200	262.-	
	185/70R15	GM6	2613900	273.-	
	185/70R15	GM8	2614000	273.-	Historic Cars
	185/70R15	K4 Left	2081600	262.-	
	185/70R15	K4 Right	2081700	262.-	R2 Category / FIA JERC / JWRC / Ford Fiesta R2 / Peugeot 208
	185/70R15	K6 Left	2043100	262.-	
	185/70R15	K6 Right	2043000	262.-	
	185/70R15	K8 Left	2485500	262.-	
	185/70R15	K8 Right	2485400	262.-	R2 Category
	195/70R15	K4 Left	2082000	298.-	
	195/70R15	K4 Right	2082100	298.-	R3 Category / S1600
	195/70R15	K6 Left	2042800	298.-	
	195/70R15	K6 Right	2042900	298.-	
	205/65R15	K4 Left	2082400	362.-	
	205/65R15	K4 Right	2082500	362.-	
	205/65R15	K6 Left	2394100	362.-	
	205/65R15	K6 Right	2394000	362.-	
205/65R15	K8 Left	2381500	362.-		
205/65R15	K8 Right	2381400	362.-	4WD / S2000 / N4 / R4 / R5	
205/65R15	KM4 Left	2082600	362.-		
205/65R15	KM4 Right	2082700	362.-		
205/65R15	KM6 Left	2394300	362.-		
205/65R15	KM6 Right	2394200	362.-		
205/65R15	K4 Reinforced Left RFID	3283200	397.-		
205/65R15	K4 Reinforced Right RFID	3283300	397.-		
205/65R15	K6 Reinforced Left RFID	3283400	397.-		
205/65R15	K6 Reinforced Right RFID	3283500	397.-	4WD / S2000 / N4 / R4 / R5 / WRC	
205/65R15	K8 Reinforced Left RFID	3283600	397.-		
205/65R15	K8 Reinforced Right RFID	3283700	397.-	4WD / S2000 / N4 / R4 / R5	

RALLY WRC2



Ø	Dimension Dimensione	Mischung Melange Mescola	IP CODE	Preis exkl. MWSt Prix excl. TVA Prezzo IVA escl.	BEMERKUNGEN OBSERVATION / OSSERVAZIONI
15	205/65R15	K4 Reinforced Left RFID	3283200	397.-	
	205/65R15	K4 Reinforced Right RFID	3283300	397.-	
	205/65R15	K6 Reinforced Left RFID	3283400	397.-	
	205/65R15	K6 Reinforced Right RFID	3283500	397.-	
	205/65R15	Sottozero Ice J1 Left RFID	3642800	465.-	Stud 7mm
	205/65R15	Sottozero Ice J1 Right RFID	3642900	465.-	Stud 7mm
18	235/40R18	RA5 RFID	3629100	414.-	
	235/40R18	RA9 RFID	3747200	414.-	FIA WRC2
	235/40R18	RA7+ RFID	3629200	414.-	
	235/40R18	RWA Left RFID	3283100	437.-	
	235/40R18	RWA Right RFID	3566800	437.-	
	235/40R18	Sottozero Snow B RFID	2712400	399.-	No Stud
	235/40R18	Sottozero Snow B RFID	2712410	447.-	Stud 2mm

RALLY CLASSIC



Ø	Dimension Dimensione	Index Indice Indice	Mischung Melange Mescola	IP CODE	Preis exkl. MWSt Prix excl. TVA Prezzo IVA escl.	BEMERKUNGEN OBSERVATION / OSSERVAZIONI
13	165/60R13	70H	P7 Corsa Classic D3	2793100	183.-	Talbot Samba / A112 Abarth / Fiat 127-128 / Citroen Visa /
	165/60R13	70H	P7 Corsa Classic D5	2794600	183.-	WW Golf I / Renault Alpine
	165/60R13	70H	P7 Corsa Classic W7	2794700	183.-	
	225/45R13	77H	P7 Corsa Classic D3	2337100	268.-	
	225/45R13	77H	P7 Corsa Classic D5	2337200	268.-	Opel Kadett / Ford Escort MK / Talbot Lotus /
	225/45R13	77H	P7 Corsa Classic D7	2731200	268.-	BMW 2002 / Lancia Beta Montecarlo / Fiat 124 Abarth / Renault Alpine / WW Golf
	225/45R13	77H	P7 Corsa Classic W7	2569200	268.-	
15	215/45R15	80H	P7 Corsa Classic D3	2794800	353.-	Peugeot 205-309 GTI / Fiat Ritmo 130 TC /
	215/45R15	80H	P7 Corsa Classic D5	2794900	353.-	Opel Kadett Gr.A / Renault R11 / Renault GT Turbo / Front: Porsche 911 Gr.1 / Lancia Stratos
	235/45R15	80W	P7 Corsa Classic D3	2514000	407.-	Front: Lancia Rally 037 / Lancia Stratos / Fiat 131 Abarth /
	235/45R15	80W	P7 Corsa Classic D5	2503200	407.-	Porsche 911 / Opel Ascona / Opel Manta /
	235/45R15	80W	P7 Corsa Classic D7	2731300	407.-	Renault 5 Maxi Turbo / Mazda RX7 / Ferrari 308 /
	235/45R15	80W	P7 Corsa Classic W7	2594900	407.-	Audi Quattro Gr.4
	285/40R15	82W	P7 Corsa Classic D3	2266700	438.-	Rear: Fiat 131 Abarth / Porsche 911 Gr.2 / Opel Ascona /
	285/40R15	82W	P7 Corsa Classic D5	2266800	438.-	Opel Manta / Renault 5 Maxi Turbo / Audi Quattro Gr.4 Rear: Lancia Stratos / Fiat 131 Abarth / Porsche 911 /
	295/40R15	87H	P7 Corsa Classic W7	2594800	451.-	Opel Ascona / Opel Manta / Renault 5 Maxi Turbo / Ferrari 308 / Audi Quattro Gr.4
	305/35R15	87W	P7 Corsa Classic D3	2514100	460.-	Rear: Lancia Stratos / Fiat 131 Abarth /
16	305/35R15	87W	P7 Corsa Classic D5	2503300	460.-	Porsche 911 Gr.4 / Opel Ascona / Opel Manta /
	305/35R15	87W	P7 Corsa Classic D7	2731400	460.-	Renault 5 Maxi Turbo / Ferrari 308
	225/45R16	80W	P7 Corsa Classic D5	3115700	414.-	Lancia Delta Integrale 8V / 4WD / Ford Sierra Cosworth 2WD / BMW M3 E30 2.3 / Subaru Legacy RS Turbo /
	225/45R16	80W	P7 Corsa Classic W7	3267600	414.-	Toyota Celica ST 165 / Mazda 323 4WD / Mercedes 190 2.3 16V Front: Lancia Delta S4 / Audi Quattro Gr.B /
	255/50R16	89W	P7 Corsa Classic D5	2267000	438.-	Ford Rs 200 Gr.B / Austin Metro Gr.4 Gr.B Rear: Lancia Rally 037 / Lancia Delta S4 / Ford Rs 200 Gr.B /
	315/40R16	90W	P7 Corsa Classic D5	2503400	537.-	Austin Metro Gr.4 Gr.B / Ferrari 308 / Porsche 911 Gr.B
	17	235/40R17	80W	P7 Corsa Classic D3	2727900	460.-
235/40R17		80W	P7 Corsa Classic D5	2728000	460.-	BMW M3 E30 2.3 / Subaru Legacy RS Turbo /
235/40R17		80H	P7 Corsa Classic W7	2728100	460.-	Toyota Celica ST 185

Für Allgemeine Verkaufsbedingungen siehe KB Consumer 01.01.2019

Pour les conditions de vente voir BC Consumer 01.01.2019

Per le condizioni di vendita vedere BC Consumer 01.01.2019

Preisbasis exklusiv Mehrwertsteuer (7,7%) für den Verkauf.

Neue LSWA Transportkostenzuschläge ab 1.1.2008
PKW, LLKW, 4x4 - Reifen

Bestellmenge	Transportkostenzuschlag pro Reifen
> 1000 Reifen	0,50 CHF
> 500 Reifen	0,70 CHF
> 100 Reifen	0,80 CHF
> 50 Reifen	0,90 CHF
> 10 Reifen	1,10 CHF
1 bis 10 Reifen	1,40 CHF

Kleinmengen-zuschlag bis 2 Reifen: 10.-
CHF pro Bestellung

Prix de base hors taxe (TVA 7,7%) pour la vente.

Coûts de transports RPLP à partir du 1er janvier 2008
Pneus tourisme, camionnettes, pneus tout terrain

Quantités commandées	Prix du transport par pneu
> 1000 pneus	0,50 CHF
> 500 pneus	0,70 CHF
> 100 pneus	0,80 CHF
> 50 pneus	0,90 CHF
> 10 pneus	1,10 CHF
1 à 10 pneus	1,40 CHF

Supplément faible quantité jusqu'à 2
pneus: 10 CHF par commande

Prezzo base (IVA 7,7% esclusa) per la vendita.

Tassa sul trasporto con mezzi pesanti (TTPCP) valida dal 1.1.2008
Pneumatici vettura, furgoncino, 4x4

Quantità ordinata	Costo del trasporto per pneumatico
> 1000 pneumatici	0,50 CHF
> 500 pneumatici	0,70 CHF
> 100 pneumatici	0,80 CHF
> 50 pneumatici	0,90 CHF
> 10 pneumatici	1,10 CHF
da 1 a 10 pneumatici	1,40 CHF

Tassa aggiuntiva per ordini fino a 2 pezzi:
10.- CHF per ordine

Handelsagent für die Schweiz
Agent commercial pour la Suisse / Agente commerciale per la Svizzera:

Pirelli Tyre (Suisse) SA
St.Jakobs-Strasse 54 - 4052 Basel

Contact Sales Center
Tel. 0800 16 47 47
Fax 0800 16 47 48

RALLY



OFF ROAD

Verkauf / Vente / Vendita



POWER IS NOTHING WITHOUT CONTROL

www.pirelli.ch